

OPEL Movano Van už za 18 210 €

5 rokov záruka



Vaše úžitkové vozidlo Opel = Vaša výhoda

- * Opel FlexCare – Záruka BASIC 5 rokov alebo 150 000 km (2 roky komplet + 3 roky motor, rozvodovka, prevodovka)
 - Opel Assistance – úplná asistenčná služba v akýchkoľvek situáciách
- * Fair Servis – garancia zvýhodnených cien servisných prehliadok
- * Zvýhodnené podmienky pre firemných zákazníkov už od prvého vozidla
- * Aktuálna ponuka skladových vozidiel opel-uzitkove.sk/skladove-vozidla
- * V ponuke už aj s pohonom všetkých kolies 4x4!
- * Akčný model L2H2 10,8 m³ 130k 3,5t EDITION s bohatou výbavou už za 18 670 €

Movano Van predný pohon

Prípustná hmotnosť	Verzie	Objem nákladového priestoru	Max. užitočné zaťaženie	Motor	Kód verzie	BASE		EDITION OBX	
						Cenniková cena v € bez DPH	Akčná cena v € bez DPH	Cenniková cena v € bez DPH	Akčná cena v € bez DPH
3 300	L1H1	8,0 m ³	1 414 kg	2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ02	22 450	18 520	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ02	22 700	18 728	23 290	19 214
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ02	23 250	19 181	23 840	19 668
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ02	23 700	19 553	24 290	20 039
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ02	24 500	20 213	25 090	20 699
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ05	23 150	19 099	-	-
	L1H2	9,0 m ³	1 386 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ05	23 400	19 305	23 990	19 792
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ05	23 950	19 759	24 540	20 246
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ05	24 400	20 130	24 990	20 617
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ05	25 200	20 790	25 790	21 277
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ13	23 350	18 210	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ13	23 600	18 394	24 190	18 860
L2H2	10,8 m ³	1 345 kg	2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ13	24 150	18 823	24 740	19 283	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ13	24 600	19 174	25 190	19 634	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ13	25 400	19 812	25 990	20 272	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ03	22 950	18 934	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ03	23 200	19 140	23 790	19 627	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ03	23 750	19 594	24 340	20 081	
3 500	L1H1	8,0 m ³	1 609 kg	2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ03	24 200	19 965	24 790	20 452
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ03	25 000	20 625	25 590	21 112
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ06	22 850	18 851	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ06	23 100	19 058	23 690	19 544
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ06	23 650	19 511	24 240	19 998
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ06	24 100	19 883	24 690	20 369
	L1H2	9,0 m ³	1 581 kg	2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ06	24 900	20 543	25 490	21 029
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ14	23 850	18 600	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ14	23 350	18 210	23 940	18 670
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ14	24 650	19 227	25 240	19 687
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ14	25 100	19 578	25 690	20 038
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ14	25 900	20 202	26 490	20 662
L2H2	10,8 m ³	1 535 kg	2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ19	24 550	19 149	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ19	24 150	18 837	24 740	19 297	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ19	25 350	19 149	25 940	20 233	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ19	25 800	20 124	26 390	20 584	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ19	26 600	20 748	27 190	21 208	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ27	23 750	18 525	-	-	
L2H3	12,3 m ³	1 494 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ27	23 500	18 330	24 090	18 790	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ27	24 550	19 149	25 140	19 609	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ27	25 600	19 968	26 190	20 428	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ27	26 400	20 592	26 990	21 052	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ30	25 250	19 695	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ30	24 700	19 266	25 290	19 726	
L3H2	13,0 m ³	1 455 kg	2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ30	25 250	19 695	25 840	20 155	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ30	26 300	20 514	26 890	20 974	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ30	27 100	21 138	27 690	21 598	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ03	22 950	18 934	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ03	23 200	19 140	23 790	19 627	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ03	23 750	19 594	24 340	20 081	

Informácie sú aktuálne k 1. 4. 2018

Uvedené ceny sú doporučené cennikové ceny platné pre MY18. Podrobné informácie o aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne autorizovaný predajca úžitkových vozidiel Opel.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien a špecifikácií vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Doplnkové prvky výbavy môžu znížiť užitočné zaťaženie.

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Všetky ceny platia od 1. 4. 2018. Základná cena „už za“ a akčná cena akčného modelu je cena bez DPH vrátane akčnej zľavy.

Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvojročné zákonná záruka a ďalej trojročné zmluvná záruka Opel Flex Care (viď záručné podmienky).

www.opel-uzitkove.sk



5 rokov záruka

Vaše úžitkové vozidlo Opel = Vaša výhoda

- * Opel FlexCare – Záruka BASIC 5 rokov alebo 150 000 km (2 roky komplet + 3 roky motor, rozvodovka, prevodovka)
 - Opel Assistance – úplná asistenčná služba v akékoľvek situácii
- * Fair Servis – garancia zvýhodnených cien servisných prehliadok
- * Zvýhodnené podmienky pre firemných zákazníkov už od prvého vozidla
- * Aktuálna ponuka skladových vozidiel opel-uzitkove.sk/skladove-vozidla
- * V ponuke už aj s pohonom všetkých kolies 4x4!
- * Akčný model L3H2 12,4 m³ RWD EDITION s bohatou výbavou už za 20 390 €

Movano Van se zadným pohonom

Prípustná hmotnosť	Verzie	Objem nákladového priestoru	Max. užitočné zaťaženie	Motor	Kód verzie	BASE		EDITION OBX	
						Cenníková cena v € bez DPH	Akčná cena v € bez DPH	Cenníková cena v € bez DPH	Akčná cena v € bez DPH

Zadný pohon (jednoduché zadné kolesá)

3 500	L3H2	12,4 m ³	1266 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ15	25 550	19 929	26 140	20 390
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ15	26 600	20 748	27 190	21 208
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ15	27 050	21 099	27 640	21 559
	L3H3	14,2 m ³	1277 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ20	26 750	20 865	27 340	21 325
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ20	27 300	21 294	27 890	21 754
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ20	27 750	21 645	28 340	22 105
	L4H2	14,9 m ³	1155 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ33	26 650	20 787	27 240	21 247
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ33	27 300	21 294	27 890	21 754
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ33	27 550	21 489	28 140	21 949
	L4H3	17,0 m ³	1125 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ34	27 350	21 333	27 940	21 793
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ34	28 000	21 840	28 590	22 300
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ34	28 250	22 035	28 840	22 495

Zadný pohon (zdvojené zadné kolesá)

3 500	L3H2	12,4 m ³	1179 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ16	26 350	20 553	26 940	21 013
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ16	27 400	21 372	27 990	21 832
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ16	27 650	21 567	28 240	22 027
	L3H3	14,2 m ³	1146 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ21	27 550	21 489	28 140	21 949
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ21	28 100	21 918	28 690	22 378
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ21	28 550	22 269	29 140	22 729
	L4H2	14,9 m ³	1101 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ28	26 650	20 787	27 240	21 247
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ28	27 300	21 294	27 890	21 754
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ28	28 350	22 113	28 940	22 573
	L4H3	17,0 m ³	1059 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ31	27 850	21 723	28 440	22 183
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ31	28 150	21 957	28 740	22 417
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ31	29 050	22 659	29 640	23 119
4 500	L3H2	12,4 m ³	2179 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ17	28 150	21 957	28 740	22 417
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ17	28 900	22 542	29 490	23 002
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ17	29 950	23 361	30 540	23 821
	L3H3	14,2 m ³	2146 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ22	29 350	22 893	29 940	23 353
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ22	29 400	22 932	29 990	23 392
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ22	30 650	23 907	31 240	24 367
	L4H2	14,9 m ³	2101 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ29	27 850	21 723	28 440	22 183
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ29	29 600	23 088	30 190	23 548
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ29	30 650	23 907	31 240	24 367
	L4H3	17,0 m ³	2059 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ32	29 050	22 659	29 640	23 119
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QE11XZ32	30 300	23 634	30 890	24 094
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QF11XZ32	31 350	24 453	31 940	24 913

Informácie sú aktuálne k 1. 4. 2018

Uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY18. Podrobné informácie o aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne autorizovaný predajca úžitkových vozidiel Opel.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien a špecifikácií vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Doplnkové prvky výbavy môžu znížiť užitočné zaťaženie.

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Všetky ceny platia od 1. 4. 2018. Základná cena „už za“ a akčná cena akčného modelu je cena bez DPH vrátane akčnej zľavy.

Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka a ďalšej trojročná zmluvná záruka Opel Flex Care (viď záručné podmienky).

www.opel-uzitkove.sk

BASE

Bezpečnosť

Airbag vodiča
ABS s brzdovým asistentom
ESP (Elektronický stabilizačný systém) + ASR (systém trakčnej kontroly)
Safety Assist XYCO (sériovo len pre verzie 4,5t)

Exteriér

Posuvné bočné dvere na strane spolujazdca
Neprosklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 180o)
Zadný nárazník s integrovaným schodíkom (sériovo len pre verzie so zadným pohonom RWD)

Kolesá + Pneumatiky

Oceľové disky 16" s pneumatikami 225/65 R16 (FWD); (235/65 R16 (RWD)); 195/75 R16 (RWD DRW)
Stredové kryty kolies
Sada na opravu pneumatik (verzie s predným pohonom FWD)
Plnohodnotné rezervné koleso (verzie so zadným pohonom RWD)

Interiér

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania (kľúč s 3 tlačidlami)
Elektrické ovládanie a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Elektrické ovládanie predných okien
Posilňovač riadenia
Výškovo nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s laktovou opierkou
Dvojmiestna lavica na mieste spolujazdca
Rádio R15 s integrovaným displejom, Bluetooth, USB vstup a 2 reproduktory (2 x 15W)

Nákladový priestor

Plechová priečka medzi kabinou a nákladovým priestorom bez okna
Pevné úchyty na podlahe nákladového priestoru

EDITION

Bezpečnosť

Airbag spolujazdca
Svetelný a dažďový senzor vrátane predných hmlových svetlometov s funkciou „Follow me home“

Exteriér

Parkovací asistent s akustickým signálom (senzory vzadu)

Nákladový priestor

Protihluková izolácia priečky medzi kabinou a nákladovým priestorom
Bočné kotviace body v nákladovom priestore (2ks na každej strane v úrovni pásu naviac)

Kolesá + Pneumatiky

Celoplošné kryty kolies

Interiér

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
Elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním na strane vodiča
Komfortné sedadlo vodiča (nastaviteľné v 6 smeroch) s laktovou a bedrovou opierkou
Tempomat
Palubný počítač
Multifunkčná dvojmiestna lavica na mieste spolujazdca s úložným priestorom pod sedákom
Rádio Navi 50 IntelliLink s dotykovým 7" displejom, 2 x 20 Watt, BT, USB a ovládaním na volante
Držiak telefónu
Koberčeky

Zvýhodnené sady		BASE		EDITION	
		Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HME	Sada Viditeľnosť				
T95	Statické odbočovacie svetlomety				
CE1	Svetelný a dažďový senzor				
T3U	Predné hmlové svetlomety s funkciou "Follow me home" (nie s Sadou Safety Assist XYCo)	175	210	-	-
XiC7	Sada Klima				
C60	Manuálna klimatizácia				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládanie na volante (nie s Sadou Comfort Plus XYC4)	370	444	-	-
XiC8	Sada Klima Plus				
C60	Manuálna klimatizácia				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládanie na volante				
K34	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti				
U68	Palubný počítač				
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálom (senzory vzadu) (nie s Sadou Comfort Plus XYC4)	700	840	-	-
LPYR	Sada Edition				
C60	Manuálna klimatizácia				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládanie na volante				
K34	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti				
B21	Komfortné sedadlo vodiča				
NH7	105 l palivová nádrž	590	708	-	-
OFM	Bezpečnostná sada				
AK5	Airbag spolujazdca				
AP0	Bočný airbag vodiča				
K34	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti				
U68	Palubný počítač (nie s A5Z, B8L, B9J a so Sadou Convenience XiC6 a Construction HMG)	475	570	-	-
XYCo	Sada Safety Assist				
T3U	Predné hmlové svetlomety s funkciou "Follow me home"				
U68	Palubný počítač				
UFL	Upozornenie na opustenie jazdného pruhu				
TQ5	Automatické diaľkové svetlá (nie s CE1 a so Sadou Viditeľnosť HME) (štandardne s verziami 4,5t)	420	504	420	504
LPCC	Sada Premium				
CE1	Svetelný a dažďový senzor (vrátane predných hmlových svetlometov)				
B21	Komfortné sedadlo vodiča (nastaviteľné v 6 smeroch) s laktovou a bedrovou opierkou				
2O0	Rádio Navi 50 IntelliLink, 7" dotyková obrazovka, USB, Bluetooth (nie s Sadou Viditeľnosť HME, Comfort plus XYC4 a Edition LPYR)	500	600	-	-
XYC4	Sada Comfort Plus				
CE1	Svetelný a dažďový senzor (vrátane predných hmlových svetlometov)				
T3U	Predné hmlové svetlomety s funkciou "Follow me home"				
C61	Elektronická klimatizácia				
2O0	Rádio Navi 50 IntelliLink, 7" dotyková obrazovka, USB, Bluetooth (nie s B8L a so Sadou Klima XiC7 a Klima Plus XiC8)	920	1 104	-	-
XYC5	Sada Comfort Plus DAB				
CE1	Svetelný a dažďový senzor (vrátane predných hmlových svetlometov)				
T3U	Predné hmlové svetlomety s funkciou "Follow me home"				
C61	Elektronická klimatizácia				
1O0	Rádio Navi 50 IntelliLink DAB, 7" dotyková obrazovka, USB, Bluetooth (nie s B8L a so Sadou Klima XiC7 a Klima Plus XiC8)	920	1 104	-	-
XiC6	Sada Convenience				
B21	Komfortné sedadlo vodiča				
AS5	Multifunkčná dvojmiestna lavica na mieste spolujazdca s úložným priestorom pod sedákom				
B8L	Držiak na dokumenty na palubnej doske				
5PA	Protihluková izolácia priečky medzi kabinou a nákladovým priestorom				
AXG	Elektrické ovládanie predných okien s jednodotykovou funkciou pre vodiča				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládanie na volante (nie s AK5, AJ7, AE1, KA1, Bezpečnostou sadou OFM a poťahovou látkou Vinyl)	480	576	-	-
HMG	Sada Construction				
A5Z	Vzduchom odpružené sedadlo vodiča				
VR2	Ťažné zariadenie				
G94	Uzamykateľný zadný diferenciál (len pre verzie so zadným pohonom (RWD)) (nie s AP0, Bezpečnostou sadou OFM a poťahom Vinyl TACO)	850	1 020	850	1 020
HMF	Sada Professional				
7U4	Nepresklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 270°)				
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálom (senzory vzadu)				
VR2	Ťažné zariadenie (nie je dostupná pre verzie L1)	520	624	520	624
HMJ	Sada Professional 2				
J1T	Presklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 270°)				
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálom (senzory vzadu)				
VR2	Ťažné zariadenie (nie je dostupná pre verzie L1) (len s AX9 a AYB)	630	756	630	756

Popis (FWD - pohon predných kolies, RWD - pohon zadných kolies, DRW - zdvojené zadné kolesá)

Príplatková výbava		BASE		EDITION	
		Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kód	BEZPEČNOSŤ	Súčasť sady			
AK5	Airbag spolujazdca (nie s B8L, B9J a so Sadou Convenience XiC6)	Bezpečnostná	300	360	● ●
AJ7	Airbag spolujazdca a bočné predné airbagy (len s AE1/AHZ) (nie s ASZ, B8L, B9J, OFM, HMG, XiC6)		550	660	550 660
AP0	Bočný airbag vodiča (len s Airbagom spolujazdca AK5) (nie so Vzduchom odpruženým sedadlom vodiča ASZ)	Bezpečnostná	125	150	125 150
KYJ/K/L/M	Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) (100 km/h) (110 km/h) (130 km/h) (nie s verziami 4.5t - je súčasťou štandardu)		25	30	25 30
Kód	EXTERIÉR	Súčasť sady			
T3U	Predné hmlové svetlomety	Viditeľnosť Comfort Plus/DAB Safety Assist	150	180	● ●
T3W	Denné svietenie (automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní)		0	0	0 0
T95	Statické odbočovacie svetlomety	Viditeľnosť	130	156	130 156
CE1	Svetelný a dažďový senzor vrátane predných hmlových svetlometov s funkciou Follow me home	Viditeľnosť Comfort Plus/DAB Premium	100	120	● ●
Q8H	Predné a zadné zásterky		35	42	35 42
VF6	Zadný nárazník s integrovaným schodíkom (len pre verzie s predným pohonom FWD)		140	168	140 168
VF7	Zadný nárazník bez integrovaného schodíka (len pre verzie so zadným pohonom RWD)		0	0	0 0
VR2	Ťažné zariadenie (pevné)	Professional Professional 2 Construction	250	300	250 300
V8F	Zvýšená ťažná sila na 3,5t ťahaného brzdeného prívesu (len pre verzie so zadným pohonom RWD so zdvojenými zadnými kolesami)		150	180	150 180
VPC	Strecha vo farbe karosérie pre verziu H3 so špeciálnou farbou		417	500	417 500
9M2	Metalická farba		600	720	600 720
Kód	INTERIÉR - KOMFORT	Súčasť sady			
DT4	Fajčiarska (zapalovač a popolník)		15	18	15 18
KC8	12V zásuvka v odkladacom priestore		20	24	20 24
B9J	Odkladací priestor na palubnej doske (iba s airbagom vodiča, nie s Bezpečnostnou sadou OFM)		25	30	25 30
B8L	Držiak na dokumenty na palubnej doske (iba s airbagom vodiča, nie s Bezpečnostnou sadou OFM)	Convenience	40	48	40 48
5PA	Protihluková izolácia priečky medzi kabinou a nákladovým priestorom (len s Plechovou priečkou AX9 a AYB)	Convenience	50	60	● ●
CLA	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamykaním (kľúč s 2 tlačidlami)		-25	-30	-25 -30
UTK	Diaľkové ovládanie centrálného zamykania s bezpečnostným zámkom Deadlocks		20	24	20 24
K69	Náhradný kľúč		25	30	25 30
UTM	Prípravná inštalácia pre alarm		20	24	20 24
UA6	Alarm		350	420	350 420
U68	Palubný počítač (sériovo s Tempomatom)	Klima Plus Bezpečnostná Safety Assist	25	30	● ●
K34	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti vrátane palubného počítača (U68)	Klima Plus Edition Bezpečnostná	200	240	● ●
C60	Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom	Klima/ Klima Plus Edition	300	360	● ●
C61	Elektronická klimatizácia (len so Svetelným a dažďovým senzorom CE1) v kombinácii so Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Edition LPYR	Comfort Plus/DAB	400	480	100 120
XBCB	Nezávislé teplovodné kúrenie s časovačom (nie s UA6, M1F a s RWD v kombinácii s aut. prevodovkou)		800	960	800 960
XBCC	Nezávislé teplovodné kúrenie s diaľkovým ovládaním (nie s UA6, M1F a s RWD v kombinácii s aut. prevodovkou)		1 050	1 260	1 050 1 260
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálom (senzory vzadu) (nie so Zadnou parkovacou kamerou UVC a Zadnou parkovacou kamerou s parkovacím asistentom UCI)	Klima Plus Professional Professional 2	200	240	● ●
UVC	Zadná parkovacia kamera (nie s Parkovacím asistentom UD7 a Zadnou parkovacou kamerou s parkovacím asistentom UCI)		300	360	300 360
UCi	Zadná parkovacia kamera s parkovacím asistentom (nie s Parkovacím asistentom UD7 a Zadnou parkovacou kamerou UVC) v kombinácii se Sadou Klima Plus XiC8, Professional HMF		500	600	300 360
Kód	INTERIÉR - SEDADLÁ	Súčasť sady			
B21	Komfortné sedadlo vodiča (nastaviteľné v 6 smeroch) s lakťovou a bedrovou opierkou	Edition Convenience Premium	50	60	● ●
ASZ	Vzduchom odpružené sedadlo vodiča s pevnou lakťovou opierkou (nie s AJ7, AP0, Bezpečnostnou sadou OFM a poťahom Vinyl TACQ) v kombinácii so Sadou Convenience XiC6, Edition LPYR, Premium LPCC	Construction	500	600	500 600
AE1	Samostatné sedadlo spolujazdca (nastaviteľné v 4 smeroch) (nie so Sadou Convenience XiC6)		450	540	20 24
AHZ	Komfortné sedadlo spolujazdca (nastaviteľné v 6 smeroch) s lakťovou a bedrovou opierkou (len s komfortným alebo vzduchom odpruženým sedadlom vodiča B21/ASZ)		20	24	20 24
A58	Dvojmiestna lavica na mieste spolujazdca sklopná (len s poťahovou látkou Pulse TACR)		40	48	40 48
AS5	Multifunkčná dvojmiestna lavica na mieste spolujazdca sklopná s otočným podnosom a úložným priestorom pod sedákom (len s poťahovou látkou Pulse TACR)	Convenience	20	24	- -
C37	Vyhrievané sedadlo vodiča (len s dvojmiestnou lavicou spolujazdca a poťahovou látkou Pulse TACR)		150	180	● ●
KA1	Vyhrievané predné sedadlá (len so samostatným/komfortným sedadlom spolujazdca AE1/AHZ a poťahovou látkou Pulse TACR)		100	120	100 120
TACR	Pofahová látka Pulse		200	240	200 240
TACQ	Pofahová látka Vinyl (nie s ASZ, ASY, KA1, C37 a Sadou Convenience XiC6)		0	0	0 0
			20	24	20 24
Kód	RÁDIA & NAVI	Součást sady			
2L7	Rádio CD16 s CD a MP3 prehrávačom s integrovaným displejom, 2 x 15 Wattov, Bluetooth, USB vstupom a ovládaním na volante	Klima/ Klima Plus Edition Convenience	170	204	170 204
2L6	Rádio CD16 s CD a MP3 prehrávačom a s DAB (Digital Audio Broadcasting) s integrovaným displejom, 2 x 15 Wattov, Bluetooth, USB vstupom a ovládaním na volante		170	204	170 204
200	Rádio Navi 50 IntelliLink s dotykovým 7 displejom, 2 x 20 Wattov, Bluetooth, USB a ovládaním na volante s 2D a 3D zobrazením (mapy - východná Európa + DE, I, A, GR, BE, NL, CH) v kombinácii so Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6, Edition LPYR	Comfort Plus Premium	500	600	● ●
100	Rádio Navi 50 IntelliLink s dotykovým 7 displejom, 2 x 20 Wattov, Bluetooth, USB a ovládaním na volante s 2D a 3D zobrazením (mapy - východná Európa + DE, I, A, GR, BE, NL, CH) v kombinácii so Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6, Edition LPYR	Comfort Plus DAB	330	396	500 600
			500	600	500 600
2L8	Rádio Navi 80 IntelliLink s CD/MP3 prehrávačom s externým dotykovým 7 displejom, 2 x 20 Wattov, Bluetooth, USB vstupom a ovládaním na volante (Navigačný systém TomTom s európskymi mapami s 2D a 3D zobrazením a TomTom live službami) v kombinácii so Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6		900	1 080	900 1 080
			775	930	900 1 080
			525	630	
2L9	Rádio Navi 80 IntelliLink s CD/MP3 prehrávačom s externým dotykovým 7 displejom, 2 x 20 Wattov, Bluetooth, USB vstupom a ovládaním na volante (Navigačný systém TomTom s európskymi mapami s 2D a 3D zobrazením a TomTom live službami) v kombinácii so Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6, Edition LPYR		900	1 080	900 1 080
			775	930	900 1 080
			525	630	
XBHQ	Držiak mobilného telefónu		45	54	● ●
UL5	Bez rádia - len predpríprava pre rádio		-75	-90	-75 -90
TGP	Digitálny tachograf - formou čipovej karty (sériovo u verzii 4.5t)		650	780	650 780

Popis (● štandardná výbava, - nie je možné objednať, FWD - pohon predných kolies, RWD - pohon zadných kolies, DRW - zdvojené zadné kolies)

Príplatková výbava		BASE		EDITION	
		Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Kód	KOLEŠÁ + PNEUMATIKY	Súčasť sady			
NRK	Celosezónné pneumatiky (len pre jednoduchú zadnú nápravu)	200	240	200	240
QP9	Celoplošné kryty kolies (len pre verzie s predným pohonom a zadným pohonom s jednoduchými zadnými kolesami)	15	18	●	●
P34	Plnohodnotné rezervné koleso (len pre verzie s predným pohonom, štandardne s verziami s pohonom zadných kolies)	100	120	100	120
Kód	POHON	Súčasť sady			
XBGN	Pohon 4x4 - pohon do ťažkých podmienok (iba pre verzie so zadným pohonom a s G94 & KC6, nie s NH7 & M1F) S podrobnými informáciami a s presnými podmienkami objednávania Vás oboznámi Váš najbližší predajca úžitkových vozidiel Opel	11 800	14 160	11 800	14 160
Kód	OKNÁ + DVERE	Súčasť sady			
BTB	Strana spolujazdca bez posuvných bočných dverí	-150	-180	-150	-180
BSA	Posuvné bočné dvere s pevným oknom na strane spolujazdca	50	60	50	60
BSC	Posuvné bočné dvere s posuvným oknom na strane spolujazdca	200	240	200	240
BSK	Posuvné bočné dvere bez okna na strane vodiča (len s posuvnými bočnými dverami bez okna sa strane spolujazdca)	600	720	600	720
BSB	Posuvné bočné dvere s pevným oknom na strane vodiča (len s posuvnými bočnými dverami s pevným oknom na strane spolujazdca BSA)	650	780	650	780
BSD	Posuvné bočné dvere s posuvným oknom na strane vodiča (len s posuvnými bočnými dverami s posuvným oknom na strane spolujazdca BSC)	800	960	800	960
BTE	Pevné okno na strane vodiča v druhom rade (len s posuvnými bočnými dverami s pevným oknom na strane spolujazdca BSA)	50	60	50	60
BTG	Posuvné okno na strane vodiča v druhom rade (len s posuvnými bočnými dverami s posuvným oknom na strane spolujazdca BSC)	200	240	200	240
A10	Bočné presklenie karosérie - celopresklenný Van (len s BSA & BSB / BTE & J1T / J1X alebo BSC & BSD / BTG & J1T / J1X)	200	240	200	240
7U4	Nepresklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 270°) (nie pre verziu L1)	200	240	200	240
J1X	Presklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 180°)	150	180	150	180
J1T	Presklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 270°) (nie pre verziu L1)	350	420	350	420
C49	Vyhrievané zadné okno (len pre presklenné zadné krídlové dvere J1X/J1T)	75	90	75	90
Kód	NÁKLADOVÝ PRIESTOR	Súčasť sady			
XBHN	LED osvetlenie nákladového priestoru	100	120	100	120
AA0	Bez plechovej priečky medzi kabinou a nákladovým priestorom (len bez alebo s Manuálnou klimatizáciou - nie s C61)	-70	-84	-70	-84
AX9	Plechová priečka medzi kabinou a nákladovým priestorom s pevným oknom	30	36	30	36
AYB	Plechová priečka medzi kabinou a nákladovým priestorom s pevným oknom a mrežou	175	210	175	210
OC6	Strešné okno (1 ks) v nákladovom priestore (neotvárateľné) (len pre verziu L1H1 a L1H2)	150	180	150	180
OC7	Strešné okná (2 ks) v nákladovom priestore (neotvárateľné) (len pre verzie L2H2, L3H2 a L4H2)	275	330	275	330
B68	Drevená podlaha (nie s Bez posuvných bočných dverí na strane spolujazdca BTB)	220	264	220	264
XBCE	Protišmyková drevená podlaha + podlahové kotviace lišty (2 ks) (len pre verziu L2H2/H3 a L3H2/H3)	700	840	700	840
XBDB	Protišmyková drevená podlaha + podlahové kotviace lišty (2 ks) + stropné kotviace lišty (2 ks) (len pre verziu L2H2 a L3H2)	900	1 080	900	1 080
N18	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru (do polovičnej výšky) pre L1	500	600	500	600
	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru (do polovičnej výšky) pre L2	580	696	580	696
	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru (do polovičnej výšky) pre L3	670	804	670	804
	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru (do polovičnej výšky) pre L4	750	900	750	900
N20	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru a oblúkov kolies pre L1 (len s B68, nie s bočnými posuvnými dverami s oknom na strane vodiča BSB/BSA a A10)	580	696	580	696
	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru a oblúkov kolies pre L2	670	804	670	804
	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru a oblúkov kolies pre L3	750	900	750	900
	Drevené obloženie bočných stien nákladového priestoru a oblúkov kolies pre L4	840	1 008	840	1 008
XBBA	Plastové obloženie bočných stien nákladového priestoru vrátane kotviacich kolajnic (2 ks) (len pre verzie L2H2/H3 a L3H2/H3) (nie s BTB, BTE a BTG)	700	840	700	840
XBCO	Plastové obloženie bočných stien nákladového priestoru vrátane kotviacich kolajnic v dvoch výškach (4ks) (len pre verzie L2H2/H3 a L3H2/H3) (nie s BTB, BTE a BTG)	800	960	800	960
ANY	Bočné kotviace body v nákladovom priestore (2ks na každej strane v úrovni pásu naviac) (nie s nástupnými úchytnými XBGG a XBEJ)	20	24	●	●
XBCI	Kotviace oká (6 ks) (len pre verzie L2H3 a L3H2/H3 a len s XBCE, XBBA, XBCO, XBDB)	30	36	30	36
XBDT	Teleskopické fixačné priečky (2 ks) (len pre verzie L2H2/H3 a L3H2/H3)	200	240	200	240
XBDX	Zaisťovacie pásy (2ks) - navrhnuté pre zachytenie nákladu o kotviacie body (len so zabezpečovacími systémami XBCE, XBBA, XBCO, XBDB)	80	96	80	96
XBEQ	Fixná priečka so sieťkou ukotvená na bočné a podlahové lišty (len s XBCE & XBCO a len pre verzie L2H2 a L3H2 s predným pohonom FWD)	250	300	250	300
XBEC	Ochranná sieť pre náklad (uložená pod strechou vozidla) (len pre verzie L2H2 a L3H2) (nie s XBDB)	550	660	550	660
XBDI	Posuvná predelovacia stena nákladového priestoru (uchytená na podlahových a strešných lištách) (len s XBDB a len pre verzie L2H2 a L3H2 s predným pohonom)	1 000	1 200	1 000	1 200
XBFV	Upínacie popruhy na uchytenie nákladu k podlahe (2 ks) (len pre verzie L2H2/H3 a L3H2/H3 s predným pohonom a len s XBCE, XBBA, XBCO, XBDB)	50	60	50	60
XBFW	Ochranné mriežky okien zadných dverí (vnútorné)	210	252	210	252
XBFX	Ochranné mriežky okien pravých bočných posuvných dverí (vnútorné) (iba s posuvnými bočnými dverami s pevným oknom na strane spolujazdca BSA)	200	240	200	240
XBGA	Ochranné mriežky okien ľavých bočných posuvných dverí (vnútorné) (iba s posuvnými bočnými dverami s pevným oknom na strane vodiča BSB)	200	240	200	240
XBGG	Nástupné úchyty v nákladovom priestore (2 ks) (1 ks pri zadných dvojkridlových dverách + 1 ks pri bočných dverách) (v čiernom alebo žltom prevedení (CU9))	75	90	-	-
XBEJ	Nástupné úchyty v nákladovom priestore (3 ks) - pre verziu s dvoma posuvnými bočnými dverami (1 ks pri zadných dvojkridlových dverách + 2 ks pri bočných dverách) (v čiernom alebo žltom prevedení (CU9))	75	90	-	-
XBGU	Základná sada zabezpečovacích systémov v nákladovom priestore	750	900	750	900
	- B68 Drevená podlaha				
	- XBBA Plastové obloženie bočných stien nákladového priestoru vrátane kotviacich kolajnic (2 ks) (len pre verzie FWD L2H2/H3 a L3H2/H3) (nie s BTB, BTE, BTG a N20)				
XBGV	Štandardná sada zabezpečovacích systémov v nákladovom priestore	1 008	1 210	1 008	1 210
	- B68 Drevená podlaha				
	- XBBA Plastové obloženie bočných stien nákladového priestoru vrátane kotviacich kolajnic (2 ks) - XBDX Zaisťovacie pásy (2ks) - navrhnuté pre zachytenie nákladu o kotviacie body - XBCI Kotviace oká (6 ks) (len pre verzie FWD L2H2/H3 a L3H2/H3) (nie s BTB, BTE BTG a N20)				
XBGW	Profesionálna sada zabezpečovacích systémov v nákladovom priestore	1 570	1 884	1 570	1 884
	- XBBA Plastové obloženie bočných stien nákladového priestoru vrátane kotviacich kolajnic (2 ks)				
	- XBDB Protišmyková drevená podlaha + podlahové kotviacie lišty (2 ks) + stropné kotviacie lišty (2 ks)				
	- XBDT Teleskopické fixačné priečky (2 ks)				
	- XBDX Zaisťovacie pásy (2ks) - navrhnuté pre zachytenie nákladu o kotviacie body - XBCI Kotviace oká (6 ks)				
- XBFV Upínacie popruhy na uchytenie nákladu k podlahe (2 ks) (len pre verzie FWD L2H2/H3 a L3H2/H3) (nie s BTB, BTE BTG a N20)					
XBGR	Sada polic vľavo a vpravo do nákladového priestoru Sortimo Globelyst - s drevenou podlahou a plastovým obložením (nie s AA0,A10,B68,N18,N20,ANY,XBBA,XBCO,XBCE,XBDB,XBEC,XBBL,XBGU,XBVG,XBVG,XBDI)	2 500	3 000	2 500	3 000
Kód	OSTATNÉ	Súčasť sady			
F47	Pneumatické pruženie (len pre verzie s predným pohonom a s KC6 a KPD) (nie pre verziu L1)	2 000	2 400	2 000	2 400
G94	Uzávierka diferenciálu (len pre verzie so zadným pohonom)	450	540	450	540
M1F	Externý pohon z prevodovky (nie s predným pohonom a automatickou prevodovkou Easytronic)	700	840	700	840
0BC	Prídavná batéria 70Ah (druhá) - umiestnená pod sedadlom spolujazdca (určená pre inštaláciu prídavných zariadení ako napr. nezávislé kúrenie atď.)	425	510	425	510
K4G	Výkonnejšia batéria (110 Ah vs. 95 Ah) (nie s verziou ecoFLEX a automatickou prevodovkou Easytronic)	20	24	20	24
UF3	Zvýšené otáčky voľnobehu motora	25	30	25	30
KF0	Veľký naftový filter	25	30	25	30
NH7	105 l palivová nádrž	25	30	25	30
KC6	Rozhranie CAN-Bus (príprava pre elektrické zariadenie prestavieb) (sériovo u verzií 4.5t a s Digitálnym tachografom TGP)	200	240	200	240
KPD	Elektrický 6 pinový konektor pre napájanie prestavby	75	90	75	90
V66	Sada pre odber výkonu z motora (pre prestavby) vrátane elektrického 6 pinového konektora KPD (nie s automatickou prevodovkou Easytronic) (vozidlá s FWD možno objednať len bez C60/C61, vozidlá s RWD možno objednať len s C60/C61)	75	90	75	90

Popis (● štandardná výbava, - nie je možné objednať, FWD - pohon predných kolies, RWD - pohon zadných kolies, DRW - zdvojené zadné kolesá)

Technické údaje

Karoséria (Predný náhon)	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Základné rozmery						
Dĺžka	5048	5048	5548	5548	6198	6198
Šírka s vyklopenými / zaklopenými spätnými zrkadlami	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070
Výška	2307	2500	2500	2749	2488	2744
Rázvor	3182	3182	3682	3682	4332	4332
Previs vpredú/vzadu	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024
Rozchod kolies vpredú/vzadu	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730
Polomer otáčania (od steny k stene) (m)	12,00	12,00	13,60	13,60	15,70	15,70
Nákladový priestor						
Dĺžka	2583	2583	3083	3083	3733	3733
Šírka (max.)	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Šírka medzi blatníkmi	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Výška (max.)	1700	1894	1894	2144	1894	2144
Výška nakladacej hrany	563	563	562	556	557	557
Šírka otvoru zadných dverí (max.)	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Výška otvoru zadných dverí (max.)	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Šírka otvoru bočných posuvných dverí	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Výška otvoru bočných posuvných dverí	1581	1780	1780	1780	1780	1780
Objem nákladového priestoru (m ³)	8,0	9,0	10,8	12,3	13,0	14,8
Počet Europaliet	3	3	4	4	5	5
Hmotnosti¹⁾						
Celková prípustná hmotnosť vozidla	3300 / 3500	3300 / 3500	3300 / 3500	3300 / 3500	3500	3500
Prevádzková hmotnosť	1886-2183 / 1891-2183	1914-2183 / 1919-2183	1955-2226 / 1965-2270	1996-2306 / 2006-2316	2045-2353	2085-2355
Užitočné zaťaženie	1414-1117 / 1609-1317	1386-1117 / 1581-1317	1345-1074 / 1535-1230	1304-994 / 1494-1184	1455-1147	1415-1145
Predná náprava - zaťaženie	1650 / 1850	1650 / 1850	1650 / 1850	1650 / 1850	1850	1850
Zadná náprava - zaťaženie	1900 / 2100	1900 / 2100	1900 / 2100	1900 / 2100	2100	2100
Užitočné zaťaženie strechy	100	100	100	100	100	100
Max. hmotnosť prívesu - nebrzdeného	750	750	750	750	750	750
Max. hmotnosť prívesu - brzdeného	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Celková hmotnosť jazdnej súpravy	5800 / 6000	5800 / 6000	5800 / 6000	5800 / 6000	6000	6000
Motory (Predný náhon)						
	2.3 CDTI 110	2.3 CDTI 130	2.3 CDTI 145	2.3 CDTI 170	2.3 CDTI 170	
Základné parametre						
Emisná norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Počet valcov	4	4	4	4	4	
Zdvihový objem v cm ³	2298	2298	2298	2298	2298	
Maximálny výkon v kW (k) / pri otáčkach za min.	81 (110) / 3500	96 (130) / 3500	107 (145) / 3500	125 (170) / 3500	125 (170) / 3500	
Maximálny krútiaci moment v Nm / pri otáčkach za min.	285 / 1250-2000	310 / 1250-2500	360 / 1500	380 / 1500	380 / 1500	
Prevodovka	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. automat EasyTronic	
Výkon						
Maximálna rýchlosť (km/h)	139	143	151	161	152-158	
Spotreba a emisie						
Mesto	8,8-9,0	8,8-9,0	7,4-7,8	7,6-7,7	7,9-8,5	
Mimo mesta	7,0-7,2	7,0-7,2	6,6-6,8	6,8-7,0	6,8-7,3	
Kombinovaná	7,7-7,9	7,7-7,9	6,9-7,2	7,0-7,3	7,3-7,5	
Kombinované emisie CO ₂	201-207	201-207	179-186	183-189	184-192	
Objem palivovej nádrže (l)	80	80	80	80	80	
Elektrické pripojenie						
Kapacita batérie	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	
Napätie akumulátora	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	
Alternátor	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	

Rozmery = mm Hmotnosti = kg Spotreba = litre

1) Prevádzková hmotnosť vrátane vodiča 75 kg. Údaje sa líšia podľa motorizácie a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy môžu znížiť užitočné zaťaženie.

2) Vyššia kapacita batérie a silnejší alternátor sú súčasťou príplatkovej výbavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Karoséria (Zadný náhon)	L3H2	L3H2 DRW	L3H3	L3H3 DRW	L4H2	L4H2 DRW	L4H3	L4H3 DRW
Základné rozmery								
Dĺžka	6198	6198	6198	6198	6848	6848	6848	6848
Šírka s vyklonenými / zaklopenými spätnými zrkadlami	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070
Výška	2527	2549	2786	2815	2535	2557	2779	2808
Rázvor	3682	3682	3682	3682	4332	4332	4332	4332
Previs vpredu/vzadu	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674
Rozchod kolies vpredu/vzadu	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1730	1750 / 1612
Polomer otáčania (od steny k stene) (m)	13,60	13,60	13,60	13,60	15,70	15,70	15,70	15,70
Nákladový priestor								
Dĺžka	3733	3733	3733	3733	4383	4383	4383	4383
Šírka (max.)	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Šírka medzi blatníkmi	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080
Výška (max.)	1798	1798	2048	2048	1798	1798	2048	2048
Výška nakladacej hrany	696	724	696	724	689	717	689	717
Šírka bočných posuvných dverí	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Výška bočných posuvných dverí	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
Objem nákladového priestoru (m ³)	12,4	12,4	14,2	14,2	14,9	14,9	17,0	17,0
Hmotnosti¹⁾								
Celková prípustná hmotnosť vozidla	3500	3500 / 4500	3500	3500 / 4500	3500	3500 / 4500	3500	3500 / 4500
Prevádzková hmotnosť ¹⁾	2234-2494	2321-2634 / / 2321-2741	2223-2553	2354-2679 / / 2354-2679	2345-2615	2399-2739 / / 2399-2739	2375-2645	2441-2778 / / 2441-2778
Užitočné zaťaženie	1266-1006	1179-866 / / 2179-1759	1277-947	1146-821 / / 2146-1821	1155-885	1101-761 / / 2101-1761	1125-855	1059-722 / / 2059-1722
Predná náprava - zaťaženie	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Zadná náprava - zaťaženie	2300	2800 / 3200	2300	2800 / 3200	2300	2800 / 3200	2300	2800 / 3200
Užitočné zaťaženie strechy	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. hmotnosť prívesu - nebrzdeného	750	750	750	750	750	750	750	750
Max. hmotnosť prívesu - brzdeného	2500	3000	2500	3000	2500	3000	2500	3000
Celková hmotnosť jazdnej súpravy	6000	6500 / 7500	6000	6500 / 7500	6000	6500 / 7500	6000	6500 / 7500
Motory (Zadný náhon)			2.3 CDTI 130		2.3 CDTI 145		2.3 CDTI 163	
Základné parametre								
Emisná norma	Euro VIc		Euro VIc		Euro VIc		Euro VIc	
Palivo	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel	
Počet valcov	4		4		4		4	
Zdvihový objem v cm ³	2298		2298		2298		2298	
Maximálny výkon v kW (k) / pri otáčkach za min.	96 (130) / 3500		107 (145) / 3500		120 (163) / 3500			
Maximálny krútiaci moment v Nm / pri otáčkach za min.	310 / 1250-2500		360 / 1500		380 / 1500			
Prevodovka	6-st. Manuál		6-st. Manuál		6-st. Manuál			
Výkon								
Maximálna rýchlosť (km/h) ²⁾	140-149		145-148		152-158			
Spotreba a emisie²⁾								
Mesto	9,3-9,6		8,1-8,5		8,1-8,5			
Mimo mesta	8,7-9,2		8,1-8,6		8,1-8,6			
Kombinovaná	9,0-9,3		8,2-8,6		8,2-8,6			
Kombinované emisie CO ₂	232-242		212-222		212-222			
Objem palivovej nádrže (l)	80		80		80			
Elektrické pripojenie								
Kapacita batérie v Ah	95 Ah / 110 Ah ³⁾		95 Ah / 110 Ah ³⁾		95 Ah / 110 Ah ³⁾			
Napätie akumulátora vo V	12 V		12 V		12 V			
Alternátor v A	185 A		185 A		185 A			

Rozmery = mm Hmotnosti = kg Spotreba = litre DRW = zdvojená zadná náprava

1) Prevádzková hmotnosť vrátane vodiča 75 kg. Údaje sa líšia podľa motorizácie a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy môžu znížiť užitočné zaťaženie.

2) Výrobca neudáva pri verziách 4,5t spotrebu a emisie a maximálna rýchlosť je limitovaná na 90 km/h.

3) Vyššia kapacita batérie je súčasťou príplatkovej výbavy.



OPEL úžitkové vozidlá

STAROSTLIVOSŤ, KTORÁ SA NEODMIETA

Postaráme sa o Vás vždy a všade. Záleží nám na Vašej spokojnosti a istote, a preto Vám ponúkame programy a služby, ktoré pri Vašich aktivitách určite oceníte. Dokonalá znalosť úžitkových vozidiel a zohľadnenie všetkých Vašich požiadaviek a potrieb nám umožňuje vypracovať pre Vás ideálne riešenie starostlivosti o Vaše úžitkové vozidlo či vozový park. Navyše s našimi službami ušetríte a minimalizujete riziko zvyšovania prevádzkových nákladov Vašich vozidiel.

OPEL FLEXCARE - VÁŠ KĽUD NA CESTÁCH

Predĺžená záruka a asistancia na cestách



Predĺžená záruka

Profitujte z predĺženej záruky. Opel Vám ponúka optimálnu istotu a vďaka predĺženej záruke pre nové vozidlá Opel budete jazdiť aj po uplynutí dvojročnej výrobnéj záruky spoľahlivo chránení. Na úžitkové vozidlá Opel sa vzťahuje základná 5-ročná záruka FlexCare Basic. Dvojročná výrobná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel FlexCare. 3-ročná záruka sa vzťahuje na najdôležitejšie časti Vášho vozidla. Predĺžená záruka Basic kryje konštrukčné skupiny dielov: motoru, prevodovky, rozvodovky.

5 rokov záruka

Asistenčná služba

S vaším novým vozidlom získavate okrem predĺženej záruky aj výhody úplnej asistenčnej služby Opel Assistance. Pri akejkolvek situácii sa môžete spoľahnúť, že zostanete mobilní a dostanete sa do cieľa svojej cesty.

24 hodín denne takmer vo všetkých európskych krajinách vám asistenčná služba Opel ponúka svoje asistenčné služby*:

- Služby dispečingu
- Odťah vozidla pri poruche či nehode alebo oprava priamo na mieste
- Prenájom náhradného vozidla
- Ubytovanie v hoteli počas opravy
- a oveľa viac

Fair Servis

Znížte prevádzkové náklady Vášho vozidla!

Opel Vám ponúka zvýhodnené ceny pravidelných servisných prehliadok za vopred stanovených podmienok.

Servisnou službou FAIR SERVIS získavate:

Garanciu konečnej ceny na predpísané servisné prehliadky bez ohľadu na vývoj cien dielov a oleja v priebehu trvania zmluvy.

Úsporu nákladov vďaka zvýhodneným cenám prvých 5 prehliadok.

Konkurenčnú výhodu, nakoľko servisné prehliadky u nás neplatíte nikdy vopred.

Exkluzívne služby ako napríklad prioritné objednanie, diagnostika bez objednania, opravu skiel a laku, umytie auta, a oveľa viac.



Ceny servisných prehliadok	1. prehliadka 40 000 km		2. prehliadka 80 000 km		3. prehliadka 120 000 km		4. prehliadka 160 000 km		5. prehliadka 200 000 km	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Diesel 2.3 CDTi	205 €	246 €	269 €	323 €	269 €	323 €	489 €	587 €	389 €	467 €

Servisnou službou FAIR SERVIS a predĺženou zárukou zvyšujete hodnotu Vášho vozidla.

V prípade jeho predaja prechádza nevyčerpaná časť servisných prehliadok i lehota predĺženej záruky automaticky na nového majiteľa.

Ceny Fairservis sú nezáväzná a doporučené značkou Opel. S presnými podmienkami servisných balíčkov vám oboznámi Váš predajca úžitkových vozidiel Opel.

Informácie sú aktuálne k 1. 4.2018

* s presnými podmienkami záručného krytia Vás oboznámi Váš najbližší predajca úžitkových vozidiel Opel